



## **BODENBESCHICHTUNG**

Beschichtung

# **CORRIDOR® GLORIN S 734**

## Allround Selbstglanzdispersion



### Anwendungsbereich

- Geeignet zum Einsatz in Krankenhäusern, Heimen und in Bereichen mit Desinfektionsmitteleinsatz
- Für beschichtbare und wasserbeständige Bodenbeläge wie z. B. PVC, Linoleum und Kautschuk
- Beschichtbare PUR-vergütete Beläge

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Widerstandsfähige hochglänzende Dispersion
- Metallsalzfrei
- Sehr gute Füllkraft und guter Verlauf
- Flächendesinfektionsmittelbeständig
- Mit der High-Speed-Maschine polierbar
- Ermöglicht ansatzloses Ausbessern
- Rutschhemmend gemäß DIN 51131
- Widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse
- Zur Pflegefilmsanierung mit dem Corridor®-System geeignet

Technische Daten	
pH-Wert	7,5
Produktfarbe	weiß-beige
Gebinde*	5   Kanister 10   Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL, SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL) PHOSPHATE, LAURETH-7, TRIDECETH-8, FLU-OROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE, AMMONIUM HYDROXIDE, DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, SODIUM LAURETH SULFATE, PARFUM

<sup>\*</sup> Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.







## **BODENBESCHICHTUNG**

Beschichtung

## **CORRIDOR® GLORIN S 734**

### Allround Selbstglanzdispersion

### Anwendung und Dosierung



Voraussetzung:

Grundgereinigter Bodenbelag mit Corridor® Unic Ultra S 707, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, Bodenbelag spülen und nach ausreichender Trocknungszeit beschichten.

Beschichten:

Pur

2 - 3-mal auftragen. Jede Schicht muss für sich durchtrocknen



1:2 verdünnt mit Wasser



### **Hinweis**

Vor Frost schützen.

Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Je gründlicher die Grundreinigung und das Spülen von offenporigen Bodenbelägen wie Linoleum durchgeführt werden, desto besser werden die Eigenschaften der Beschichtung unterstützt.

Eine alleinige, temporäre Exposition auf der Oberfläche ohne Mechanik, gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln (max. 15 Minuten Dauerstress) ist geprüft und verursacht keine Schädigung der Beschichtungsoberfläche.

### Ergänzende Produkte

Unibuz G 235 - Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Total G 424 - Hochalkalischer Grundreiniger

Total Extra G 426 - Hochalkalischer und schnellwirkender Grundreiniger Garuda HC 20 - Hochkonzentrierte Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Radana HC 42 - Hochkonzentrierter Universalgrundreiniger

Corridor® Unic Ultra S 707 - Universalgrundreiniger

Corridor® Power Stripper S 708 - Hochleistungs-Universalgrundreiniger

Corridor® Dryex S 711 - Gebrauchsfertiger neutraler Trockengrundreiniger

Corridor® Basic S 720 - Porenfüller und Grundierer

Corridor® Black S 739 - Schwarze Dispersion

Corridor® Spray S 770 - Gebrauchsfertiger Spray-Cleaner und Restorer

Corridor® Daily S 780 - Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Wischpflege mit Geruchsblocker

#### Gefahrenhinweise

kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Glorin S 734 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer\*:

S734-0005R1

S734-0010R1

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unseren Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 21.03.2019

<sup>\*</sup> Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.