

Technisches Datenblatt





Produktbeschreibung

 - PVC mit Polycarbonat-Gläsern - indirekte Belüftung durch integrierte Luftventile, kein Beschlagen (N) - hoher Tragekomfort - bestens für Brillenträger geeignet - Schutz vor Staub, Säuren und Flüssigkeiten (auch für spritzende Flüssigkeiten) - kratzfest (K)

Einsatzbereich

• Schutz vor Staub, Säuren und Flüssigkeiten (auch vor spritzenden Flüssigkeiten)

Spezifikation		
Größe	Einheitsgröße	
Farbe	Transparent	
Klassifizierung		

Produktbezogene Normen	CAT 2
	EN 166
	CE PSA VO (EU) 2016-425

Verpackung				
Art der Innenverpackung	PE			
Art der Außenverpackung	Karton			
Menge Innenverpackung	1			
Menge CCG 1-Palette	720			
Menge Voll-Palette	2.160			

Weiterführende Informationen		
Zolltarif-Nr.	9004901000	
EAN-Innenverpackung	4015544851007	
EAN-Außenkarton	4015544951004	
Mindesthaltbarkeit	10 Jahre	

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Stand 09.11.2020 Seite 1/2



Technisches Datenblatt





Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.