

FUGINATOR® RECYCLING



Das Material und die Herstellung:

Der Ausgangsstoff für den Griff, das Regranulat, besteht aus HDPE-Abfällen (Polyethylen), die aus Industrie und Gewerbe sowie aus Haushalten kommen, beispielsweise dem Gelben Sack. In einem speziellen Verfahren wird das Material zerkleinert, gereinigt, getrennt, gewaschen, getrocknet und am Ende extrudiert. Das fertige Granulat wird dann zur Weiterverarbeitung in unsere Produktionsstätte geliefert.

Das Borstenmaterial besteht aus Schnittresten, die beim Ablängen entstehen und in den Produktionsprozess zurückgeführt werden.

Nutzen Sie die Vorteile und schonen Sie mit uns die natürlichen Ressourcen.

DER FUGINATOR® IM DETAIL.

Die wichtigsten technischen Daten des Fuginator® finden Sie hier auf einen Blick.
Sie haben weitere Fragen zu unserem Produkt? Kontaktieren Sie uns gern.

**Gewicht:**

53g / 1.87 oz

Material:**Griff:**

Polypropylen (PP)

Borsten:

PBT 0,40 mm glatt

Schnitthöhe 11,0 mm

Bündeldurchmesser 3,7 mm

28 Borstenbündel auf der Längsseite

9 Borstenbündel auf der kurzen Seite


ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK.



Praktische Adapter-Systeme: Die werkzeuglose Steckverbindung für den einfachen und schnellen Wechsel zwischen der Nutzung des Handgriffs und der Verwendung eines Stiels.



Ergonomisch geformte Griffmulde: Für ein besonders kraftsparendes, ermüdungsfreies und entspanntes Reinigen.



Schmale Borstenanordnung: Sie sorgt für eine optimale Kraftübertragung, hocheffektives und fugenschonendes Arbeiten. Die Bürste reinigt exakt in der Fuge.



Zusätzliche Borsten an der Stirnseite: Sie ermöglichen auch die Reinigung der Fugen der Sockelleisten – und sorgen so für Sauberkeit bis in die Ecken.



Haptisches Design: Der Griff des Fuginator® spart viel Kraft und sorgt damit für eine deutlich höhere Reinigungsleistung.



Durchdacht: Der Fuginator® ist sterilisierbar, säure- und laugenbeständig. Schwimmfähig, für leichtes Auffinden im Putzeimer.