



SW200/SW250

# Bringen Sie Ihre Reinigung auf ein völlig neues Niveau

und kehren Sie schnell und einfach Ihre Innen- und Außenbereiche





Der Schmutzbehälter kann offen gehalten werden, um größere Gegenstände hinein zu werfen oder um den Abfallbehälter zu entleeren.



Die Hauptkehrwalze und die Seitenbesen können ohne Werkzeug eingestellt werden.



Der Griff kann auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt oder für eine platzsparende Aufbewahrung auch komplett eingeklappt werden. Insgesamt sind 3 Einstellungen möglich.

# Schnelle und einfache Reinigung von Innenböden und Außenbereichen

Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehrmaschine bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innenböden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu 6 Mal schneller und sammelt den Schmutz zugleich im Behälter.

Da das Gerät kompakt und leicht ist, können Sie die Handkehrmaschine auch in engen Bereichen einsetzen oder dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die Hauptkehrwalze ist mit einem beidseitigen Zahnradantrieb versehen und der Seitenbesenantrieb erfolgt mittels Riemen. Wenn die Maschine vom Benutzer nach vorne geschoben wird, entsteht nur ein sehr geringes Geräusch. Die SW200 und SW250 stellen eine attraktive und kostensparende Möglichkeit der Tagesreinigung dar.

Das Gerät ist äußerst benutzerfreundlich, etwa durch den weich ummantelten Griff, der einstellbar ist, um immer eine angenehme Arbeitshaltung zu gewährleisten. Der eingebaute Filter hält den Staub zurück, und der große Kehrgutbehälter lässt sich leicht entleeren.

Diese schnelle und produktive Nilfisk Kehrmaschine ist eine ideale Wahl für Anwendungen wie die Reinigung von kleinen Produktionsstätten, Parkplätzen, Einkaufszentren, Schulen, Werkstätten, Busstationen und Bahnhöfen sowie in Außenbereiche von Bürogebäuden.

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- Kapazität für längeres Reinigen: Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann offen gehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuworfen, Abfallbehälter zu entleeren usw.
- Einfach zu steuern: Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- Keine Staubbelastung: Eingebauter Filter für minimale Staubbelastung und Bedienkomfort
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet: Solider korrosionsfreier Rahmen
- Praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie.



SW200 mit einem Seitenbesen und SW250 mit zwei Seitenbesen bieten Arbeitsbreiten von 70 cm bzw. 90 cm.



Der Kehrgutbehälter bleibt an Ort und Stelle, auch wenn die Kehrmaschine in einer aufrechten Position aufbewahrt oder an die Wand gehängt wird.

# ZUVERLÄSSIGKEIT HAT BEI UNS ERSTE PRIORITÄT, AUCH BEIM SERVICE

Nilfisk Geräte arbeiten immer optimal, wenn sie regelmäßig gewartet werden. Daher bieten wir die optimale Servicelösung an: Drei Servicestufen entsprechen den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer und beinhalten optional ein Ersatzgerät in kritischen Situationen.

## Servicelösungen Standard – Professionelle Wartung

Ihr Vertrag umfasst jährlich zwei Wartungsbesuche und eine Reaktionszeit von 48 Stunden. Reparaturbesuche und Ersatzteile werden gesondert berechnet.

## Servicelösungen Plus – Optimierte Leistungsfähigkeit

Mit der Plus-Lösung haben Sie die Wartungs- und Reparaturkosten im Griff und wissen, dass Ihre Leistungsfähigkeit immer optimal gesichert ist.

## Servicelösungen Premium – Maximale Betriebszeiten

Wenn die maximale Betriebszeit für Sie höchste Priorität hat, ist Service Solutions Premium die richtige Wahl. Enthalten sind vierteljährliche Wartungsbesuche, somit wird Ihre finanzielle Planungssicherheit gewährleistet.



## Technische Daten

| Beschreibung                                    | Einheit           | SW200     | SW250     |
|---|-------------------|-----------|-----------|
| Artikelnummer                                   |                   | 50000493  | 50000494  |
| Antriebsart                                     |                   | manuell   | manuell   |
| Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt.    | m <sup>2</sup> /h | 1920/960  | 1920/960  |
| Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prakt. | m <sup>2</sup> /h | 2800/1400 | 2800/1400 |
| Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. | m <sup>2</sup> /h | -         | 3680/1840 |
| Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen           | mm                | 700       | 700       |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen                 | mm                | -         | 920       |
| Breite Hauptkehrwalze                           | mm                | 480       | 480       |
| Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters           | l                 | 38        | 38        |
| Gewicht   | kg                | 19.5      | 20        |

Änderungen der technischen Daten und anderen Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

### Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10  
89287 Bellenberg, Deutschland  
Tel. +49 (0)7306 72-444  
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
www.nilfisk.de

### Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68  
5101 Bergheim/Salzburg  
Österreich  
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90  
Fax +43 (0)662 45 64 00 30  
info.at@nilfisk.com  
www.nilfisk.at

### Nilfisk AG

Ringstrasse 19  
Stelz/Kirchberg  
9500 Wil, Schweiz  
Tel. +41 (0)71 923 84 44  
Fax +41 (0)71 923 52 83  
info.ch@nilfisk.com  
www.nilfisk.ch

